




Mieten

Kaufen

Service



Was immer  
du brauchst ...

... du kriegst es!



HKL MIETPROGRAMM

ARBEITSBÜHNEN  
& TELESKOP-  
MASCHINEN



Riesenauswahl

Einsatzberatung

Schulungen



## IMMER ALLES IN BESTER REICHWEITE

Egal welche Zugangsanforderung Sie haben – unsere Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen bieten für jeden Einsatz die richtige Lösung. Unser HKL MIETPARK beinhaltet Modelle für unterschiedlichste Höhen, Reichweiten und Traglasten. So arbeiten Sie extrem effektiv, sind flexibel auch bei kurzfristigen Projekten und ersparen sich gegenüber dem Kauf Anschaffungs- und Wartungskosten.

### Profi-Beratung in Ihrer Nähe

Wir sind in über 150 Centern in Deutschland, Österreich und Polen für Sie da. Inklusive persönlicher Einsatzberatung und Rund-um-die-Uhr-Hotline. Damit Sie bei Ihrem Projekt bestens vorankommen!

## ÜBERSICHT

	Scherenbühnen	6
	Vertikalmastbühnen	18
	Teleskopbühnen	24
	Gelenk-Teleskopbühnen	34
	Raupenbühnen	48
	Teleskopmaschinen	54
	LKW-Arbeitsbühnen	68
	Anhänger-Arbeitsbühnen	78
	Arbeitskleidung & persönlicher Schutz	86
	Aufstelluntergründe	88
	Risikobeurteilung	90
	IPAF- & Teleskopstapler-Schulung	92
	Unsere HKL Center	94



**HOHER KOMFORT & AUSREICHEND PLATZ**  
Dank großer Arbeitsplattform ist Platz für 2 Arbeiter

**SEHR GUTE MANÖVRIERFÄHIGKEIT**  
dank Zweiradantrieb und somit nicht vorhandenem inneren Wenderadius

**LEICHT ERREICHBARE WARTUNGSPUNKTE**  
durch seitlich ausschwenkbaren Batterie- und Hydraulikkomponenten-Kasten

**Z. B. SCHERENBÜHNE**  
GENIE GS 3246


**TOP-SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# SCHERENBÜHNEN

- Druckluft- und Stromleitung zur Plattform
- Umklappbares Geländer mit Plattformschwingtür
- Befestigungspunkt für Auffanggurte
- Vorderradantrieb ohne inneren Wenderadius

# GENIE GS 1930




ELEKTRO

- Klein und wendig
- Sehr flexibel einsetzbar
- Innerer Wenderadius von null

Arbeitshöhe (m)	7,79
Plattformhöhe (A in m)	5,79
Gewicht (kg)	1.498
Tragfähigkeit (kg)	227
Länge – eingefahren (B in m)	1,83
Länge – ausgefahren (m)	2,74
Transportbreite (m)	<b>0,76</b>
Max. Personenzahl	2 (nur innen)
Motor	Elektro
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4



# GENIE GS 1932




ELEKTRO

- Geräuschemission sehr gering
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet Platz für 2 Personen

Arbeitshöhe (m)	7,79
Plattformhöhe (A in m)	5,79
Gewicht (kg)	1.503
Tragfähigkeit (kg)	227
Länge – eingefahren (B in m)	1,83
Länge – ausgefahren (m)	2,74
Transportbreite (m)	0,81
Max. Personenzahl	2 (nur innen)
Motor	Elektro
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4



# GENIE GS 2032




ELEKTRO

- Bietet Platz für 2 Personen
- Emissions- und lärmärmer Elektroantrieb
- Befestigungspunkt für Auffanggurte

Arbeitshöhe (m)	7,90
Plattformhöhe (A in m)	5,90
Gewicht (kg)	1.825
Tragfähigkeit (kg)	363
Länge – eingefahren (B in m)	2,44
Länge – ausgefahren (m)	3,33
Transportbreite (m)	1,17
Max. Personenzahl	2 (nur innen)
Motor	Elektro
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,5



# GENIE GS 2646




ELEKTRO

- Smart Link™ Steuerungssystem
- Klappbares Geländer
- Notablassventil zum manuellen Senken

Arbeitshöhe (m)	9,80
Plattformhöhe (A in m)	7,92
Gewicht (kg)	2.447
Tragfähigkeit (kg)	454
Länge – eingefahren (B in m)	2,41
Länge – ausgefahren (m)	3,33
Transportbreite (m)	1,17
Max. Personenzahl	2
Motor	Elektro
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,5



# GENIE GS 2632



ELEKTRO


- Integrierter Plattformausschub
- Emissions- und lärmärmer Elektroantrieb
- Kein innerer Wenderadius

Arbeitshöhe (m)	9,93
Plattformhöhe (A in m)	7,93
Gewicht (kg)	1.956
Tragfähigkeit (kg)	227
Länge – eingefahren (B in m)	2,44
Länge – ausgefahren (m)	3,33
Transportbreite (m)	0,81
Max. Personenzahl	2 (nur innen)
Motor	Elektro
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,5



# GENIE GS 3246

TOP-SELLER!




ELEKTRO

- Smart Link™ Steuerungssystem
- Integriertes Diagnosesystem
- Stahlplattform ausschierbar

Arbeitshöhe (m)	11,75
Plattformhöhe (A in m)	9,75
Gewicht (kg)	2.812
Tragfähigkeit (kg)	318
Länge – eingefahren (B in m)	2,41
Länge – ausgefahren (m)	3,33
Transportbreite (m)	1,17
Max. Personenzahl	2
Motor	Elektro
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,5



# GENIE GS 4047




ELEKTRO

- Smart Link™ Steuerungssystem
- Mehrfachscheibenbremsen hinten
- Hydraulisch-dynamische Bremsen vorn

Arbeitshöhe (m)	13,70
Plattformhöhe (A in m)	11,70
Gewicht (kg)	3.260
Tragfähigkeit (kg)	350
Länge – eingefahren (B in m)	2,48
Länge – ausgefahren (m)	3,18
Transportbreite (m)	1,19
Max. Personenzahl	3 (nur innen)
Motor	Elektro
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	3,2



# HAULOTTE COMPACT 10 DX




DIESEL

- Vollständig proportionale Steuerung
- Hohe Geländegängigkeit
- Abnehmbares Bedienpult

Arbeitshöhe (m)	10,28
Plattformhöhe (A in m)	8,28
Gewicht (kg)	3.440
Tragfähigkeit (kg)	565
Länge – eingefahren (B in m)	2,45
Länge – ausgefahren (m)	3,7
Transportbreite (m)	1,78
Max. Personenzahl	–
Motor	Diesell
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0,8–5,5



# GENIE GS 3369 RT




DIESEL

- Aktives Pendelachssystem
- Permanente Traktionskontrolle
- In voller Arbeitshöhe verfahrbar

Arbeitshöhe (m)	11,75
Plattformhöhe (A in m)	9,75
Gewicht (kg)	3.949
Tragfähigkeit (kg)	454
Länge – eingefahren (B in m)	3,12
Länge – ausgefahren (m)	4,50
Transportbreite (m)	1,75
Max. Personenzahl	4
Motor	Diesel
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	5,6



# HAULOTTE COMPACT 12 DX



DIESEL

- Automatische Differentialsperre
- Bedienungsfreundliche Konstruktion
- Proportionalsteuerung

Arbeitshöhe (m)	12,06
Plattformhöhe (A in m)	10,06
Gewicht (kg)	4.080
Tragfähigkeit (kg)	450
Länge – eingefahren (B in m)	2,45
Länge – ausgefahren (m)	3,7
Transportbreite (m)	1,78
Max. Personenzahl	–
Motor	Diesel
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0,8–5,5





**HOHE ZUGÄNLICHKEIT**  
durch Erreichen einer  
Arbeitshöhe von 10 m und  
einer max. seitlichen Reich-  
weite von bis zu 3 m

**EINFACHER TRANSPORT**  
Die kompakte Vertikal-  
mastbühne passt durch  
Standardtüren

**EMISSIONSFREI FÜR  
SENSIBLE BEREICHE**  
durch Wechselstrommotoren

**Z. B. VERTIKALMASTBÜHNE  
HAULOTTE STAR10**

**TOP-  
SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# **VERTIKALMAST- BÜHNEN**

- Proportional-Bedienhebel
- Akustisches Warnsignal und Kontrollleuchte bei Schräglage und Überlast
- Fahren bei maximalem Aushub möglich

# GENIE AWP 25 S




- Robustes, patentiertes Mastsystem
- Bedienerfreundliche Steuerung
- Geringe Abstützmaße

Arbeitshöhe (m)	9,57
Bauhöhe (m)	1,98
Gewicht (kg)	371
Tragfähigkeit (kg)	159
Gesamtlänge (m)	1,31
Transportbreite (m)	0,74
Reichweite (m)	1,98
Motor	Elektro



# MANITOU 100 VJR




- Schwenvorrichtung mit seitlichem Versatz von 70°
- Kleiner Wenderadius
- Sehr gute Manövrierbarkeit

Arbeitshöhe (m)	9,9
Bauhöhe (m)	1,99
Gewicht (kg)	2.650
Tragfähigkeit (kg)	200
Gesamtlänge (m)	2,82
Transportbreite (m)	0,99
Reichweite (m)	3,15
Motor	Elektro



## HAULOTTE STAR 10



- Hohe Zugänglichkeit am Einsatzort
- Einfacher Transport
- Emissions- und lärmarme Motoren

TOP-SELLER!

Arbeitshöhe (m)	10
Bauhöhe (m)	1,99
Gewicht (kg)	2.677
Tragfähigkeit (kg)	200
Gesamtlänge (m)	2,7
Transportbreite (m)	1
Reichweite (m)	3
Motor	Elektro



Mieten

Kaufen

Service



Angemietet,

angeliefert,

abgeholt!



## RAUMSYSTEME &amp; CONTAINER

Flexibel, vielseitig, einfach aufgestellt

Für einen guten Start ins Bauprojekt braucht es die passende Raumlösung. Wir haben die Auswahl an Raumsystemen und Containern, bei der Sie garantiert fündig werden. Zur Miete für kurz oder lang. Und immer schnell verfügbar.

- Einzel-, Doppelcontainer und Containerkombinationen
- Sanitär- und Materialcontainer
- Bauwagen

Beratung, Planung und Aufbau – wir liefern alles aus einer Hand!

[hkl-baumaschinen.de](http://hkl-baumaschinen.de)

0800-44 555 44



**GRÖSSTE TELESKOPBÜHNE  
IM HKL MIETPARK**

mit einer Arbeitshöhe von  
22,5 m und einer maximalen  
Reichweite von 18,3 m

**HOHER ARBEITSKOMFORT**

durch großen, modular  
aufgebauten Arbeitskorb  
mit bis zu 450 kg Tragkraft

**EINFACHE WARTUNG &  
EFFIZIENTES ARBEITEN**

durch ausschwenkbaren  
Motor

**Z. B. TELESKOP-ARBEITSBÜHNE  
HAULOTTE HT23 RTJ 0**


**TOP-  
SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# TELESKOPBÜHNEN

- Selbstnivellierende hydraulische Plattform
- Vollproportionale Plattformsteuerung
- Speziell für Hallenbau, Reinigung/  
Wartungsarbeiten an Fassaden sowie  
Industriemontage

## HAULOTTE H 16 TPX




- Geländefähig dank Allradantrieb
- Vollproportionale Steuerung
- Korblastüberwachung

Arbeitshöhe (m)	15,4
Gewicht (kg)	6.800
Tragfähigkeit (kg)	230
Motor	Diesel Allrad
Gesamtlänge (m)	8,5
Reichweite (m)	12,3
Transportbreite (m)	2,3
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0,7–5,5



## GENIE S 45 4 WD




- Plattform ist selbstnivellierend
- Achsposition wird automatisch angepasst
- Plattformsteuerung ist proportional

Arbeitshöhe (m)	15,72
Gewicht (kg)	6.709
Tragfähigkeit (kg)	227
Motor	Diesel Allrad
Gesamtlänge (m)	8,48
Reichweite (m)	11,18
Transportbreite (m)	2,24
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	7,7



# GENIE S 45 TRAX




- Geringe Punktbelastung
- Exklusives 4-Punkt-Kettensystem
- Patentiertes aktives Pendelachssystem

Arbeitshöhe (m)	15,72
Gewicht (kg)	7.927
Tragfähigkeit (kg)	227
Motor	Diesel Trax
Gesamtlänge (m)	8,48
Reichweite (m)	11,18
Transportbreite (m)	2,24
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	7,7



# GENIE S 60




- Niedrige Fahrgestellkonstruktion
- Patentiertes aktives Pendelachssystem
- Geringe Punktbelastung

Arbeitshöhe (m)	20,3
Gewicht (kg)	9.385
Tragfähigkeit (kg)	227
Motor	Diesel Allrad
Gesamtlänge (m)	8,46
Reichweite (m)	15,48
Transportbreite (m)	2,49
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4,8



# GENIE S 65 4 WD




- Automatische Selbstnivellierung der Plattform
- Aktive Pendelachse
- Sehr geländegängig

Arbeitshöhe (m)	21,8
Gewicht (kg)	10.102
Tragfähigkeit (kg)	227
Motor	Diesel Allrad
Gesamtlänge (m)	9,42
Reichweite (m)	17,1
Transportbreite (m)	2,49
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4,8



# GENIE S 65 TRAX



- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Verschließbare Abdeckung des Oberwagens
- Plattform ist hydraulisch drehbar


Arbeitshöhe (m)	21,8
Gewicht (kg)	12.229
Tragfähigkeit (kg)	227
Motor	Diesel Trax
Gesamtlänge (m)	9,42
Reichweite (m)	17,1
Transportbreite (m)	2,49
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4,8



## HAULOTTE HT23 RTJ 0



Mieten  
Kaufen  
Service



- Arbeitskorb mit einem Fallschutzbügel
- Uneingeschränkter Arbeitsbereich
- Motor kann ausgeschwenkt werden

Arbeitshöhe (m)	22,5
Gewicht (kg)	13.320
Tragfähigkeit (kg)	<b>450</b>
Motor	Diesel Allrad
Gesamtlänge (m)	10,4
Reichweite (m)	18,3
Transportbreite (m)	2,47
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	0,5-6,5



# ALLES AUF EINEN KLICK

## BAUSHOP ONLINE – die schnellste Lösung!

Bei unserem umfassenden Produktsortiment, bestehend aus über 15.000 Qualitätsprodukten von ausgewählten Marktführern, finden Sie im BAUSHOP ONLINE alles, was Sie für Ihr Bauvorhaben benötigen. Von Baugeräten und Kleinmaschinen über Werkzeuge und Baustellenausrüstung bis zur Arbeitskleidung.

### Ihre Vorteile:

- **Versandkostenfrei ab 100 € deutschlandweit**
- **Wöchentliche Sonderangebote**
- **Kompetente telefonische Fachberatung**
- **HKL BAUSHOP TV – hilfreiche Produktvideos**
- **Schnelle Lieferzeiten**

[hkl-baushop.de](http://hkl-baushop.de)





**FLEXIBLES ARBEITEN IM  
INNEN- & AUSSENBEREICH**  
mit der zuverlässigen  
Motorsteuerung Sep-Ex

**ARBEITEN IN ENGEN  
BEREICHEN**  
dank schmalen Maßen und  
keinem seitlichen Überhang

**EMISSIONSLOSES  
UND GERÄUSCHARMES  
ARBEITEN**  
dank Elektroantrieb

**Z. B. GELENK-TELESKOPBÜHNE  
GENIE Z 34/22 N**


**TOP-  
SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# **GELENK-TELESKOP- BÜHNEN**

- Selbstnivellierende Plattform
- Proportionalsteuerung
- Optimal für schwer zugängliche Stellen

## GENIE Z 30/20 N




- Automatisches Abbremsen bei Abwärtsfahrten
- Kein Überhang
- Selbstfahrend

Arbeitshöhe (m)	11,14
Bauhöhe (m)	2,05
Gewicht (kg)	6.428
Tragfähigkeit (kg)	227
Übergreifende Höhe max. (m)	3,86
Transportbreite (m)	1,19
Reichweite (m)	6,53
Motor	Elektro



## MANITOU MANGO




- Kompakt und geländegängig
- Für zwei Personen
- Schnelle Einarbeitung

Arbeitshöhe (m)	11,91
Bauhöhe (m)	2,02
Gewicht (kg)	4.100
Tragfähigkeit (kg)	230
Übergreifende Höhe max. (m)	4,8
Transportbreite (m)	1,8
Reichweite (m)	6,69
Motor	Diesel Allrad



# MANITOU 120 AETJ C




- Kleiner Wendekreis
- Bestes Verhältnis von Reichweite zu Kompaktheit
- Intuitiv bedienbar

Arbeitshöhe (m)	11,95
Bauhöhe (m)	2,16
Gewicht (kg)	6.660
Tragfähigkeit (kg)	200
Übergreifende Höhe max. (m)	4,77
Transportbreite (m)	1,2
Reichweite (m)	7
Motor	Elektro



# GENIE Z 33/18




- Selbstnivellierende Stahlplattform
- Emissionsarm dank vollelektrischem Antrieb
- Im Innen- und im Außenbereich einsetzbar

Arbeitshöhe (m)	12
Bauhöhe (m)	1,98
Gewicht (kg)	3.665
Tragfähigkeit (kg)	200
Übergreifende Höhe max. (m)	4,28
Transportbreite (m)	1,5
Reichweite (m)	5,57
Motor	Elektro



## HAULOTTE HA 12 IP




- 100 % elektrisch
- Überlastabschaltung
- Semi-Traktionsbatterien und Batterieladegerät

Arbeitshöhe (m)	12
Bauhöhe (m)	2,06
Gewicht (kg)	5.945
Tragfähigkeit (kg)	230
Übergreifende Höhe max. (m)	5,3
Transportbreite (m)	1,35
Reichweite (m)	6,5
Motor	Elektro



## GENIE Z 34/22 N



- Präzises Positionieren und komfortables Arbeiten
- Emissionsloser und geräuscharmer Elektroantrieb
- Parallelogramm der Gelenkausleger


Arbeitshöhe (m)	12,5
Bauhöhe (m)	2,00
Gewicht (kg)	5.171
Tragfähigkeit (kg)	227
Übergreifende Höhe max. (m)	4,65
Transportbreite (m)	1,47
Reichweite (m)	6,78
Motor	Elektro



TOP-SELLER!



# MANITOU 150 AETJ C




- Für zwei Personen zugelassen
- Arbeitskorb geräumig, robust und sicher
- Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer

Arbeitshöhe (m)	15
Bauhöhe (m)	2,08
Gewicht (kg)	6.700
Tragfähigkeit (kg)	200
Übergreifende Höhe max. (m)	7
Transportbreite (m)	1,5
Reichweite (m)	7,6
Motor	Elektro



# MANITOU 160 ATJ




- Mit 4 Antriebsrädern voll geländegängig
- Verzinkter Arbeitskorb
- Bedienpult durchdacht gestaltet

Arbeitshöhe (m)	16
Bauhöhe (m)	2,61
Gewicht (kg)	6.160
Tragfähigkeit (kg)	230
Übergreifende Höhe max. (m)	7,15
Transportbreite (m)	2,3
Reichweite (m)	8,3
Motor	Diesel Allrad



# MANITOU 170 AET J-L




- Integrierte Fehlerdiagnose
- Proportionalregelung
- Manuelle Notfallabsenkung

Arbeitshöhe (m)	16,9
Bauhöhe (m)	2,04
Gewicht (kg)	6.900
Tragfähigkeit (kg)	200
Übergreifende Höhe max. (m)	7.15
Transportbreite (m)	1,75
Reichweite (m)	9,4
Motor	Elektro



# HAULOTTE HA 18 SPX




- Steuerung erfolgt proportional und simultan
- Beste Manövrierfähigkeit
- Bodenfremheit von 38 cm

Arbeitshöhe (m)	17,3
Bauhöhe (m)	4,20
Gewicht (kg)	7.660
Tragfähigkeit (kg)	230
Übergreifende Höhe max. (m)	6,5
Transportbreite (m)	2,3
Reichweite (m)	8,3
Motor	Diesel Allrad



# MANITOU 180 ATJ




- 3 Lenkungsarten
- Hohe Bodenfreiheit
- Intuitive Steuerung

Arbeitshöhe (m)	17,6
Bauhöhe (m)	2,66
Gewicht (kg)	8.090
Tragfähigkeit (kg)	230
Übergreifende Höhe max. (m)	7,15
Transportbreite (m)	2,3
Reichweite (m)	10,6
Motor	Diesel Allrad



# GENIE Z 60/37 FE



- Genie Fast Mast™ System
- Einfacher Transport
- Aufladen der Batterien über Nacht

Arbeitshöhe (m)	20,16
Bauhöhe (m)	2,54
Gewicht (kg)	7.756
Tragfähigkeit (kg)	227
Übergreifende Höhe max. (m)	7,39
Transportbreite (m)	2,49
Reichweite (m)	11,15
Motor	Hybrid



Mit  
Hybrid-  
antrieb



**LEICHT UND KOMPAKT,  
MIT ABNEHMBAREM  
2-MANN-ARBEITSKORB**  
und somit für Transport und  
Arbeiten im Innenbereich ideal

**VIELSEITIG EINSETZBAR**

vor allem bei Wartungs-  
arbeiten in großen Innenräu-  
men und sensiblen Bereichen

**IDEAL FÜR  
INNENEINSÄTZE**  
durch abriebfeste  
Gummiketten und den  
230-V-Elektromotor

**Z. B. RAUPENBÜHNE  
TEUPEN LEO 15 GT**


**TOP-  
SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# RAUPENBÜHNEN

- Sehr kompakt, dadurch perfekt für Gebäudeeinsatz
- Ideal für Arbeiten auf empfindlichen Böden
- Extrem geländegängig; keine punktuelle Gewichtsbelastung

## TEUPEN LEO 15 GT



TOP-SELLER!

- Abnehmbarer 2-Mann-Arbeitskorb
- Vollhydraulische Schnellabstützung
- Stufenlose elektroproportionale Fuzzy-Steuerung

Arbeitshöhe (m)	14,7
Gewicht (kg)	1.805
Tragfähigkeit (kg)	200
Übergreifende Höhe max. (m)	5,40
Transportbreite (m)	1,4
Reichweite (m)	7,6
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	1,0
Drehbereich max.	355°



## TEUPEN LEO 21 GT




- Abriebfeste Gummiketten
- Kettenfahrwerk höhen- und breitenverstellbar
- Abstütssystem und Stützenautomatik


Arbeitshöhe (m)	21
Gewicht (kg)	3.000
Tragfähigkeit (kg)	250
Übergreifende Höhe max. (m)	9,40
Transportbreite (m)	1,45
Reichweite (m)	12
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	4,0
Drehbereich max.	450°



# RUTHMANN SA22



9,9m 10,9m  
250kg 200kg



- Hohe Standfestigkeit
- Geringe Transportmaße
- Einfach zu bedienen

Arbeitshöhe (m)	22
Gewicht (kg)	2.990
Tragfähigkeit (kg)	250
Übergreifende Höhe max. (m)	5,2
Transportbreite (m)	1,2
Reichweite (m)	10,9
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	1,5
Drehbereich max.	340°



Mieten

Kaufen

Service



Immer für Sie da!

Mit Profi-Know-how

und vollem Einsatz

## 24/7-SERVICE

### Top-Service ist unser Ding

Damit immer alles bei Ihnen läuft, bieten wir Ihnen professionelle Wartung, Inspektion und Instandsetzung im Full Service, immer mit Originalteilen nach Herstellervorschriften. Und sind mit über 150 Kundendienstfahrzeugen jederzeit bundesweit einsatzbereit.

#### Unsere Rundum-sorglos-Serviceangebote:

- Wartung
- Flottenmanagement
- Inspektion
- Ersatzteildienst
- Instandsetzung
- Maschinenpflege

Mehr Infos unter  
[hkl-baumaschinen.de](http://hkl-baumaschinen.de)



#### OPTIMALE SICHT- VERHÄLTNISSSE

durch unbegrenzt schwenkbaren Oberwagen sowie komfortable Kabine mit 360°-Rundumsicht

#### MATERIALUMSCHLAG LEICHT GEMACHT

durch den Roto-Oberwagen sowie sicheres Platzieren der Last in jede gewünschte Richtung

#### KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

dank ergonomisch durchdachtem Fahrerhaus mit individuell verstellbarem Lenkrad

**Z. B. TELESKOPMASCHINE**  
MERLO ROTO 45.21 MSCC


**TOP-  
SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# TELESKOP- MASCHINEN

- Hydraulischer Niveauegleich
- Geschlossene Kabine mit 360°-Rundumsicht
- Starke Allrounder: für enge Baustellen, im GaLaBau oder in der Landwirtschaft

# KRAMER 1245




- Fahrassistenzsystem VLS
- Robuste Bauweise
- Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten

Hubhöhe (m)	4,3
Tragfähigkeit (kg)	1.200
Gewicht (kg)	2.290
Bauhöhe (mm)	1940
Gesamtlänge (mm)	2.916
Transportbreite (mm)	1.560
Reichweite (mm)	2.290
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO P25.6




- 2-teiliger Teleskopausleger
- Elektrohydraulisch gesteuertes 2-Gang-Getriebe
- Dynamische Bremsung

Hubhöhe (m)	5,9
Tragfähigkeit (kg)	2.500
Gewicht (kg)	4.750
Bauhöhe (mm)	1.920
Gesamtlänge (mm)	3.885
Transportbreite (mm)	1.800
Reichweite (mm)	3.100
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO P27.6




- Hydrostatischer Antrieb
- Einfache Manövrierbarkeit
- Zweiteiliger Teleskoparm

Hubhöhe (m)	5,9
Tragfähigkeit (kg)	2.500
Gewicht (kg)	4.700
Bauhöhe (mm)	1.950
Gesamtlänge (mm)	3.910
Transportbreite (mm)	1.840
Reichweite (mm)	3.300
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO P32.6 L PLUS





- Teleskoparm in hochfester Konstruktion
- Antriebsstrang mit Zweiganggetriebe
- Permanenter Allradantrieb

Hubhöhe (m)	6,4
Tragfähigkeit (kg)	3.200
Gewicht (kg)	5.590
Bauhöhe (mm)	2.000
Gesamtlänge (mm)	4.220
Transportbreite (mm)	2.000
Reichweite (mm)	3.400
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO P55.9 CS




- Teleskoparm mit Niveaueingleich
- Flow-Sharing-Steuereinheit
- Gefederte Kabine

Hubhöhe (m)	8,6
Tragfähigkeit (kg)	5.500
Gewicht (kg)	10.320
Bauhöhe (mm)	2.420
Gesamtlänge (mm)	5.120
Transportbreite (mm)	2.420
Reichweite (mm)	4.600
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO P40.9 PLUS




- Teleskoparm lagert auf Gleitpolstern
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydraulischer Zusatzsteuerkreis

Hubhöhe (m)	9,07
Tragfähigkeit (kg)	4.000
Gewicht (kg)	7.930
Bauhöhe (mm)	2.440
Gesamtlänge (mm)	4.995
Transportbreite (mm)	2.220
Reichweite (mm)	5.200
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO P38.13




- BSS-Schwingungsdämpfer
- Geschlossene und komfortable Kabine
- Ausgezeichnete Standsicherheit

Hubhöhe (m)	12,6
Tragfähigkeit (kg)	3.800
Gewicht (kg)	8.680
Bauhöhe (mm)	2.440
Gesamtlänge (mm)	5.240
Transportbreite (mm)	2.220
Reichweite (mm)	8.700
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO P40.17




- Drehbarer Oberwagen
- Großraum-Kabine
- Eco Power Drive

Hubhöhe (m)	16,7
Tragfähigkeit (kg)	4.000
Gewicht (kg)	10.460
Bauhöhe (mm)	2.510
Gesamtlänge (mm)	5.795
Transportbreite (mm)	2.400
Reichweite (mm)	12.500
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO ROTO 38.16




- 415° drehbarer Oberwagen
- Hydraulisches Teleskopiersystem
- Hydraulischer Niveaueusgleich

Hubhöhe (m)	15,7
Tragfähigkeit (kg)	3.800
Gewicht (kg)	11.730
Bauhöhe (mm)	2.850
Gesamtlänge (mm)	6.240
Transportbreite (mm)	2.240
Reichweite (mm)	13.000
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO ROTO 40.18




- Integrierter Dieselpartikelfilter (DPF)
- Großraum-Kabine
- Eco Power Drive

Hubhöhe (m)	17,7
Tragfähigkeit (kg)	4.000
Gewicht (kg)	13.100
Bauhöhe (mm)	2.970
Gesamtlänge (mm)	6.240
Transportbreite (mm)	2.400
Reichweite (mm)	15.100
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO ROTO 45.21




- Antriebsstrang mit Zweiganggetriebe
- Permanenter Allradantrieb
- Hydraulischer Zusatzsteuerkreis

Hubhöhe (m)	20,8
Tragfähigkeit (kg)	4.500
Gewicht (kg)	14.500
Bauhöhe (mm)	2.950
Gesamtlänge (mm)	6.600
Transportbreite (mm)	2.400
Reichweite (mm)	18.000
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



# MERLO ROTO 45.21 MCSS



- Abstützungssystem MCSS
- Tac-Lock-System
- Drehbarer Oberwagen

Hubhöhe (m)	20,8
Tragfähigkeit (kg)	4.500
Gewicht (kg)	14.880
Bauhöhe (mm)	2.950
Gesamtlänge (mm)	6.600
Transportbreite (mm)	2.400
Reichweite (mm)	17.800
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	20



**HÖCHSTE ARBEITSHÖHE  
IM HKL MIETPARK**  
mit bis zu 27 m und einer  
Reichweite von 16,40 m

**OPTIMALER ARBEITSPLATZ**  
durch großen Arbeitskorb  
für 2 Personen und eine  
Tragkraft von bis zu 230 kg

**HIGHTECH-TELESKOP-  
AUSLEGERSYSTEM**  
aus hochfestem Feinkornstahl  
in bewährter Vielkanttechnologie

**Z. B. LKW-ARBEITSBÜHNE  
RUTHMANN STEIGER TB 270+**


**TOP-  
SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# LKW-ARBEITS- BÜHNEN

- Die Alternative zu Gerüsten: kostengünstig, zeit- und platzsparend
- Mobil und flexibel einsetzbar für schnelle Standortwechsel
- Eine der beliebtesten Allround-Maschinen bei HKL

# MULTITEL MT 162 EX




- Hubarbeitsbühne mit zwei Steuerpulten
- Elektrohydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung

Arbeitshöhe (m)	16,1
Gewicht (kg)	3.500
Tragfähigkeit (kg)	300
Gesamtlänge (m)	6,6
Reichweite (m)	10
Max. Abstützbreite (m)	3,6
Gesamtbreite (m)	2,07
Gesamthöhe (m)	2,82



# RUTHMANN ECOLINE 180




- Mobil und flexibel einsetzbar
- Für schnelle Standortwechsel geeignet
- Führerschein Klasse B benötigt

Arbeitshöhe (m)	18
Gewicht (kg)	3.500
Tragfähigkeit (kg)	225
Gesamtlänge (m)	6,79
Reichweite (m)	9,2
Max. Abstützbreite (m)	2,8
Korbmaße (m)	1,30 x 0,70
Gesamthöhe (m)	2,76



# PALFINGER P 200 AXE




- Automatische Abstütnivellierung
- Fahrerhausschutz
- Flexible Einsetzbarkeit

Arbeitshöhe (m)	19,7
Gewicht (kg)	3.500
Tragfähigkeit (kg)	250
Gesamtlänge (m)	5,39
Reichweite (m)	8,4
Max. Abstützbreite (m)	2,99
Gesamtbreite (m)	2,99
Gesamthöhe (m)	2,89



# PALFINGER P 200 TXE




- Reichweitenoptimierung
- Geringer Platzbedarf
- Hohe seitliche Reichweite durch langen Teleskoparm

Arbeitshöhe (m)	19,8
Gewicht (kg)	3.500
Tragfähigkeit (kg)	250
Gesamtlänge (m)	7,1
Reichweite (m)	10,6
Max. Abstützbreite (m)	2,6
Gesamtbreite (m)	2,6
Gesamthöhe (m)	2,87



# PALFINGER P 200 A




- Kombination aus Gelenk und Teleskop
- Kompakte Bauweise
- Vollhydraulische Abläufe

Arbeitshöhe (m)	19,8
Gewicht (kg)	3.500
Tragfähigkeit (kg)	250
Gesamtlänge (m)	5,39
Reichweite (m)	8,4
Max. Abstützbreite (m)	2,6
Gesamtbreite (m)	2,6
Gesamthöhe (m)	2,89



# MULTITEL MJ 201




- Notausschalter an beiden Steuerpulten
- Mehrstufige, synchrone Bedienung der Teleskopzylinder
- Kabel und Schläuche sind innenliegend

Arbeitshöhe (m)	20,1
Gewicht (kg)	3.500
Tragfähigkeit (kg)	225
Gesamtlänge (m)	6,65
Reichweite (m)	9,8
Max. Abstützbreite (m)	3,4
Gesamtbreite (m)	2,05
Gesamthöhe (m)	2,995



# RUTHMANN STEIGER TB 270+



**TOP-  
SELLER!**

- Führerschein Klasse B
- Platz für zwei Personen und Werkzeug/Material
- Hochfester Hightech-Feinkornstahl mit nur einer Schweißnaht

Arbeitshöhe (m)	27
Gewicht (kg)	3.500
Tragfähigkeit (kg)	230
Gesamtlänge (m)	6,86
Reichweite (m)	16,4
Max. Abstützbreite (m)	3,66
Gesamtbreite (m)	3,66
Gesamthöhe (m)	2,99



Mieten

Kaufen

Service



**Angemietet,  
angeliefert,  
abgeholt!**

## STROMERZEUGER

Power und Licht für Ihre Baustelle

Mit Geräten aus dem HKL MIETPARK fließt der Strom zuverlässig und direkt an Ihrem „Arbeitsplatz“! Egal ob auf der Baustelle draußen oder im Gebäudeinneren: Stromerzeuger und Lichtaggregate aus dem HKL MIETPARK sind extrem leistungsstark, zuverlässig und universell einsetzbar.



Unseren Spezialprospekt finden Sie  
zum Download unter [hkl-baumaschinen.de](http://hkl-baumaschinen.de)



**SEHR GENAUE POSITIONIERUNG DER PLATTFORM**  
durch teleskopischen Ausleger

**EINFACHE BEDIENUNG & SCHNELLE WARTUNG**  
durch vollproportionale Hydrauliksteuerung und leicht zugängliche Wartungspunkte

**SCHNELLES UND EINFACHES ARBEITEN**  
durch kompakte Abmessungen und großen Arbeitsbereich

**Z. B. ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE**  
NIFTYLIFT NIFTY 120T


**TOP-SELLER!**

**HKL MIETPROGRAMM**

# **ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNEN**

- So gestaltet, dass maximale Reichweite erzielt wird
- Ideal für die Arbeit an schwer zugänglichen Stellen
- Schnelles Manövrieren und Aufstellen durch sehr kompakte Basis und hydraulischen Abstützausleger

# NIFTYLIFT NIFTY 120T




- Vollproportionale Hydrauliksteuerung
- Große Genauigkeit beim Positionieren der Plattform
- Hydraulische Abstützausleger

Arbeitshöhe (m)	12,2
Gewicht (kg)	1.400
Tragfähigkeit (kg)	200
Gesamtlänge (m)	4,5
Transportbreite (m)	1,1
Reichweite (m)	6,1
Motor	Elektro
Plattformhöhe (m)	10,2



# PAUS WORKLIFT GT 16 A




- 2-Gelenk-Konstruktion
- Proportionale Steuerung
- Elektrische Stützenüberwachung

Arbeitshöhe (m)	16
Gewicht (kg)	1.700
Tragfähigkeit (kg)	200
Gesamtlänge (m)	6,2
Transportbreite (m)	1,8
Reichweite (m)	9
Transporthöhe (m)	2,11
Plattformhöhe (m)	14,3



## DINO 160 XT II




- Vertikal bedienbares Scherengelenk
- Hydraulischer Fahrtrieb
- Notablasssystem über separaten Antrieb

Arbeitshöhe (m)	16
Gewicht (kg)	1.950
Tragfähigkeit (kg)	215
Gesamtlänge (m)	5,94
Transportbreite (m)	1,78
Reichweite (m)	9,1
Motor	Diesel/Elektro
Plattformhöhe (m)	14



## DINO 180 XT II




- Exakte Arbeitsposition
- Hydrostatische Nivellierung des Arbeitskorbes
- Optionaler Antrieb über Batterie

Arbeitshöhe (m)	18
Gewicht (kg)	2.050
Tragfähigkeit (kg)	215
Gesamtlänge (m)	6,7
Transportbreite (m)	1,78
Reichweite (m)	10,9
Motor	Diesel/Elektro
Plattformhöhe (m)	16



## DINO 210 XT II



- Endlos schwenkbarer Ausleger
- Vertikal bedienbares Scherengelenk
- Hydraulischer Fahrtrieb

Arbeitshöhe (m)	21
Gewicht (kg)	2.300
Tragfähigkeit (kg)	215
Gesamtlänge (m)	7,92
Transportbreite (m)	1,95
Reichweite (m)	11,7
Motor	Diesel/Elektro
Plattformhöhe (m)	19



Mieten  
Kaufen  
Service



Über 150 Center  
in Deutschland,  
Österreich und Polen!



# HKL BAUSHOP

Die richtige Lösung für jedes Projekt!

Die Firma wächst? Ihr Fuhrpark braucht Verstärkung? Das Equipment hat seine besten Jahre hinter sich? In unseren über 150 HKL BAUSHOPS finden Sie alles, was Sie für Bau, Handwerk, industriellen oder kommunalen Einsatz an Kleingeräten, Werkzeugen und Arbeitsbekleidung benötigen. In erstklassiger Qualität und zu fairen Preisen.

Das gibt's nur bei uns:

- Riesenauswahl aller namhaften Hersteller
- Einsatzberatung von Profi zu Profi
- Umfassende Serviceleistungen
- Immer günstige Top-Angebote

Besuchen Sie uns oder bestellen Sie online unter [hkl-baushop.de](http://hkl-baushop.de)





**HOHE SICHERHEIT**  
durch passende  
Schutzausrüstung

**MINIMIERTES  
GEFÄHRDUNGS-  
POTENZIAL**  
durch eine regelmäßige  
Risikobeurteilung

**SICHERE BETRIEBUNG**  
durch professionelle  
IPAF- und Teleskop-  
lader-Schulungen

**ALLES ZUM  
SCHUTZ IHRER  
MITARBEITER**

**HKL MIETPROGRAMM**

# ARBEITSSCHUTZ

-  Arbeitskleidung & persönlicher Schutz
-  Aufstelluntergründe
-  Risikobeurteilung
-  IPAF- & Teleskopstapler-Schulung

# ARBEITSKLEIDUNG & PERSÖNLICHER SCHUTZ



## Für alle Fälle gut ausgerüstet

Wie hält man potenzielle Risiken und Gefährdungen auf seinen Baustellen möglichst klein? Mit sicherem Equipment, guter Arbeitskleidung und persönlichem Schutz. HKL bietet Ihnen deshalb ein umfassendes Produktsortiment – anforderungsgerecht auf die ausgeübte Tätigkeit zugeschnitten.

### AUFFANGGURT AX60 NACH EN 361/358

- Auffanggöse im Schulterbereich
- 2 vordere Auffangschlaufen
- Haltegurt mit 2 seitlichen Halteösen

Traglast (kg)	bis 140
Max. Verwendungsdauer	10 Jahre



### AUFFANGGURT AX20 NACH EN 361

- Auffanggöse im Schulterbereich
- Schulter- und Beingurte längeneinstellbar
- Öse am Rücken

Traglast (kg)	bis 140
Max. Verwendungsdauer	10 Jahre



### AUFFANGSYSTEM-SET GB 27

- Kräfteinleitung am Anschlagpunkt unter 3 kN
- Prüfung über die 2-fache 90°-Kante mit einem Kantenradius von 0,5 mm

Traglast (kg)	bis 140
Max. Verwendungsdauer	10 Jahre



Für Hubarbeitsbühnen

### VERBINDUNGSMITTEL EN 354/355

- Kernmantelseil 12 mm
- Eine Seite mit Stahl-Einhandkarabiner
- Eine Seite mit Alu-Gerüsthaken FS 90

Länge (m)	1,5–2,0
Kernmantelseil (mm)	12



Mit Bandfalldämpfer

### AUFFANGGERÄT MITLAUFEND

- Mitlaufender Seilkürzer & angenähter Bandfalldämpfer
- Kantengeprüft

Länge (m)	1,5–2,0
Kernmantelseil (mm)	12



Inkl. beweglicher Führung nach EN 353-2

## DAS PASST

Mehr Schutz, mehr Sicherheit: Die passende Arbeitsausrüstung finden Sie online im HKL BAUSHOP und in Ihrem HKL Center!



# AUFSTELLUNTERGRÜNDE



**Achtung**  
**Einsturzgefahr!**

## Sicherer Einsatz von mobilen Arbeitsbühnen

Hopp oder top: Wie stabil eine mobile Arbeitsbühne steht, hängt vor allem von den Bedingungen des Untergrunds ab. Eine professionelle Vorab-Bewertung der Bodenverhältnisse ist deshalb elementar.

### DAS SOLLTEN SIE PRÜFEN

- Geringe Bodendichte (Wiesen mit hohem Wassergehalt, Sanduntergründe)
- Unverdichtete Füllungen (aufgefüllte Baustandorte, aufgefüllte Gräben)
- Nähe zu Gräben und Ausgrabungen (generelle Einsturzgefahr)
- Geschossböden, Keller und Fundamente (ggf. schwache Konstruktion)
- Gepflasterte Bereiche (schwache Untergründe, Versorgungsleitungen)
- Untergrundleitungen (Abwasserleitungen, Entwässerungsgräben, Kanalschächte etc.)
- Witterungsbedingungen (v. a. anhaltende Regenfälle und auftauender Frostboden)

### STRUKTURÜBERFAHRPLATTEN-SET

- Rutschhemmend & bruchsicher
- Geringes Eigengewicht & einfacher Transport
- Made in Germany

Maße (mm)	2.400 x 1.200
Stärke (mm)	13
Tragfähigkeit* (kg)	8.000–15.000



Weitere  
Größen auf  
hkl-baushop.de

### KUNSTSTOFF-ABSTÜTZPLATTE RUND

- Geeignet für fast alle gängigen Stützfüße von Ladekränen, Arbeitsbühnen und LKW
- Manövrieren ohne Verrutschen und Verschieben

Maße (Ø in mm)	400
Stärke (mm)	80
Stützdruck (kg)	15.000



Weitere  
Größen auf  
hkl-baushop.de

### KUNSTSTOFF-ABSTÜTZPLATTE ECKIG

- Kräfteinleitung am Anschlagpunkt unter 3 kN
- Prüfung über die zweifache 90°-Kante mit einem Kantenradius von 0,5 mm

Maße (Ø in mm)	400 x 400
Stärke (mm)	40
Stützdruck (kg)	10.000



Weitere  
Größen auf  
hkl-baushop.de

## EMPFEHLUNG

Verwenden Sie unter dem Auslegerfuß stets die passenden Unterlegplatten! Unabhängig von den scheinbaren Bodenverhältnissen.

Weitere Größen  
und Produkte  
finden Sie auf  
[hkl-baushop.de](http://hkl-baushop.de)



\* Tragfähigkeit je nach Untergrund.



# RISIKOBEURTEILUNG

## Einschätzung von Gesundheits- und Unfallrisiken am Arbeitsplatz

Jede Risikobeurteilung ist wichtig. Für den Schutz Ihrer Mitarbeiter und für Ihr Unternehmen. Zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Sie konzentriert Ihre Aufmerksamkeit auf die Risiken, die bei Ihnen wirklich relevant sind. Und in vielen Fällen mit einfachen Mitteln reduziert oder eliminiert werden können.



1

### SCHRITT 1

#### GEFAHREN ERKENNEN

Was kommt als Ursache von Schädigungen alles in Frage?

2

### SCHRITT 2

#### BESTIMMEN, WER WIE ZU SCHADEN KOMMEN KÖNNTE

Welche Personengruppen könnten durch welche Umstände (z. B. herunterfallende Gegenstände, herausragendes Werkzeug) betroffen sein?

3

### SCHRITT 3

#### EINSCHÄTZUNG DER RISIKEN & FESTLEGEN VON VORKEHRUNGEN

Wie gehen wir mit den jeweiligen Gefahren um? Was ist zu tun? Welche Kontrollen haben wir bereits?

4

### SCHRITT 4

#### FESTSTELLUNGEN DOKUMENTIEREN UND MASSNAHMEN UMSETZEN

Wie fixieren wir die Ergebnisse der Risikobeurteilung am besten schriftlich für unsere Mitarbeiter? Welche Vorkehrungen sind angemessen?

5

### SCHRITT 5

#### ÜBERPRÜFUNG DER BEURTEILUNG UND AKTUALISIERUNG DER PLANUNG

Greifen die neuen Geräte, Maßnahmen und Verfahren? Haben sie zur Verbesserung der Lage geführt? Sind durch die Veränderungen neue Anpassungen nötig?

## SICHER IST SICHER

Sie wollen schnell und fachkundig mehr Sicherheit? Wir bieten professionelle IPAF- und Teleskopstapler-Schulungen an (siehe Folgeseite)!



# IPAF- & TELESKOP- STAPLER-SCHULUNG

## Sicherheit steigern, Unfallgefahr reduzieren

Als Kompetenzcenter und zertifizierter IPAF\*-Schulungspartner bieten wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern alle relevanten Schulungen zur sicheren Handhabung und effektiven Nutzung von Höhenzugangstechnik. Für Bediener und Einweiser. So sind Sie im Praxiseinsatz und rechtlich auf der sicheren Seite.



## IPAF\*-Schulung

Arbeitsbühnen mit allen Besonderheiten professionell bedienen und sicher führen. Duale Schulung mit Theorie- und Praxisteil.

- Mit Prüfung, Zertifikat und PAL Card (Powered Access Licence)
- TÜV-zertifiziert nach ISO 18878:2004
- International anerkannt
- Schulungsunterlagen in verschiedenen Sprachen
- Auch als E-Learning möglich!
- Auditert und jährlich aktualisiert

\* Die IPAF (International Powered Access Federation) ist eine „Non-Profit“-Organisation, die durch verschiedene Angebote und Leistungen den sicheren und effektiven Einsatz von Höhenzugangstechnik fördert.

## Teleskopstapler-Schulung

Teleskopstapler fachgerecht bedienen und führen mit allen Besonderheiten und Sicherheitsvorschriften. Duale Schulung mit Theorie- und Praxisteil.

- Allgemeine Qualifizierung für starre Teleskopstapler nach DIN EN 1459-1
- Befähigungsnachweis zum Führen eines Teleskopstaplers gemäß DGUV-G 308-009



## IHRE UNTERNEHMENSVORTEILE

- Sichere Bedienung der Arbeitsgeräte
- Deutlich geringere Unfallgefahr
- Qualifizierte Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter
- Bessere Absicherung im Schadensfall

Detaillierte Infos und Teilnahmebedingungen auf [hkl-baumaschinen.de/Schulungen-bei-HKL](http://hkl-baumaschinen.de/Schulungen-bei-HKL)



# IMMER IN IHRER NÄHE

**150 HKL Center**  
in Deutschland,  
Österreich und Polen!



**HKL Center**  
 Dank über 150 verkehrsgünstig  
 gelegenen Centern können Sie  
 uns überall schnell erreichen.

**HKL Raumsystemcenter**  
 Von der individuellen Planung über  
 die Lieferung bis zur Ausführung:  
 In unseren Raumsystemcentern  
 erhalten Sie immer die Komplett-  
 leistung vom Fachmann.

**HKL Arbeitsbühnen- &  
 Teleskopcenter (ATC)**  
 In welche Höhen Sie auch kommen  
 müssen: In unseren Arbeitsbühnen- &  
 Teleskopcentern finden Sie die richtige  
 Bühne oder Maschine für Ihre Bedürf-  
 nisse. Lieferservice inklusive.



## 10 UNSERE HKL CENTER

### BADEN-WÜRTTEMBERG

**HKL Center Freiburg**  
Blankreutestraße 18  
79108 Freiburg  
T +49 761 1515799-0

**HKL Center Göppingen**  
Heininger Straße 70  
73037 Göppingen  
T +49 7161 965977-0

**HKL Center Heilbronn**  
Salzstraße 64  
74076 Heilbronn  
T +49 7131 797989-0

**HKL Center Karlsruhe**  
Beim Runden Plom 5  
76275 Ettlingen  
T +49 7243 7625-0

**HKL Center Mannheim**  
Rudolf-Diesel-Straße 6-10  
68169 Mannheim  
T +49 621 32253-0

**HKL Center Offenburg**  
Ludwig-Winter-Straße 2  
77767 Appenweiler  
T +49 7805 915788-0

**HKL Center Pforzheim**  
Wetschenackerstraße 12  
75177 Pforzheim  
T +49 7231 13938-3

**HKL Center Reutlingen**  
Halskestraße 24  
72766 Reutlingen  
T +49 7121 43368-0

**HKL Center Stuttgart**  
Kruppstraße 10  
71696 Möglingen  
T +49 7141 29255-0

**HKL Raumsystemcenter Stuttgart**  
Kruppstraße 10  
71696 Möglingen  
T +49 7141 29255-0

**Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Stuttgart**  
Sandwiesenstraße 21  
71334 Waiblingen-Beinstein  
T +49 715148766-0

**HKL Center Waiblingen**  
Sandwiesenstraße 21  
71334 Waiblingen-Beinstein  
T +49 715148766-0

### BAYERN

**HKL Center Amberg**  
Industriestraße 24  
92237 Sulzbach-Rosenberg  
T +49 9661 813019-0

**HKL Center Aschaffenburg**  
Ostendstraße 4  
63811 Stockstadt a. Main  
T +49 6027 409847-0

**HKL Center Augsburg**  
Einsteinring 12 a  
86368 Gersthofen  
T +49 821 47862-40

**HKL Center Bamberg**  
Emil-Kemmer-Straße 9  
(Zufahrt über Biegenhofstraße)  
96103 Hallstadt  
T +49 951 29710-3

**HKL Center Bayreuth**  
Gottlieb-Keim-Straße 59  
95448 Bayreuth  
T +49 921 5073788-0

**HKL Center Coburg**  
Eichhofweg 5  
96450 Coburg  
T +49 9561 23995-0

**HKL Center Deggendorf**  
Gstocketwiesenstraße 12  
94469 Deggendorf  
T +49 991 3831043-0

**HKL Center Ingolstadt**  
Bunsenstraße 5  
85053 Ingolstadt  
T +49 841 9677345-0

**HKL Center Fürth**  
Karolinenstraße 145-156  
90763 Fürth  
T +49 911 9277886-5

**HKL Center Kempten**  
Daimlerstraße 50  
87437 Kempten  
T +49 831 57121-0

**HKL Center Landshut**  
Oskar-von-Miller-Straße 1  
84051 Essenbach/Altheim  
T +49 8703 989199-0

**HKL Center Memmingen**  
Elisabethenstraße 1  
87700 Memmingen  
T +49 8331 92596-0

**HKL Center München Nord**  
Hickelstraße 7  
85764 Oberschleißheim  
T +49 89 32121024-0

**HKL Center München Ost**  
Georg-Knorr-Straße 9  
85662 Hohenbrunn  
T +49 8102 777299-0

**HKL Center München Süd**  
Bürgermeister-Finsterwalder-Ring 9  
82515 Wolfratshausen  
T +49 8171 4827-3

**HKL Center München-Unterhaching**  
Am Sportpark 2  
82008 Unterhaching  
T +49 89 2189189-0

**HKL Center München West**  
Industriestraße 15  
82194 Gröbenzell  
T +49 8142 65057-6

**HKL Raumsystemcenter München-Ost**  
Georg-Knorr-Straße 9  
85662 Hohenbrunn  
T +49 8102 777299-0

**HKL Center Nürnberg**  
Wiesbadener Straße 7 a  
90427 Nürnberg  
T +49 911 30011-0

**HKL Center Nürnberg Ost**  
Hauptstraße 23  
90607 Rückersdorf  
T +49 911 5485304-0

**HKL Raumsystemcenter Nürnberg**  
Wiesbadener Straße 7 a  
90427 Nürnberg  
T +49 911 30011-0

**Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Nürnberg**  
Wiesbadener Straße 7 a  
90427 Nürnberg  
T +49 911 30011-11

**HKL Center Regensburg**  
Berliner Straße 41 a  
93073 Neutraubling  
T +49 9401 5224-0

**HKL Center Rosenheim**  
Oberaustraße 43  
83026 Rosenheim  
T +49 8031 30443-0

**HKL Center Schwabach**  
Pruppacher Weg 4  
91126 Rednitzhembach  
T +49 9122 630708-0

**HKL Center Schweinfurt**  
Oberwerner Weg 1  
97502 Euerbach  
T +49 9726 9070-0

**HKL Center Würzburg**  
Friedrich-Bergius-Ring 48  
97076 Würzburg  
T +49 931 29990-0

### BERLIN

**HKL Center Berlin Ost**  
Wolfener Straße 24  
12681 Berlin-Marzahn  
T +49 30 936904-0

**HKL Center Berlin Süd**  
Säntisstraße 61  
12277 Berlin-Mariefelde  
T +49 30 742002-0

**HKL Center Berlin West**  
Motardstraße 74  
13629 Berlin-Spandau  
T +49 30 383964-0

**HKL Raumsystemcenter Berlin**  
Frankfurter Chaussee 56  
15370 Vogelsdorf  
T +49 33638 29539-0

**Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Berlin**  
Frankfurter Chaussee 56 a  
15370 Vogelsdorf  
T +49 33638 29539-0

**HKL Center Rüdersdorf**  
Tasdorf-Süd 1  
15562 Rüdersdorf  
T +49 33638 706-0

### BRANDENBURG

**HKL Center Brandenburg**  
Gewerbepark, Rietzer Berg 23  
14797 Kloster/Lehmin OT Rietz  
T +49 3381 2601-0

**HKL Center Eberswalde**  
Dr.-Zinn-Weg 1  
16225 Eberswalde  
T +49 3334 2131-0

**HKL Center Falkenhagen**  
Gewerbegebiet  
Fürststücken 4  
16928 Falkenhagen (Prignitz)  
T +49 33986 637-0

**HKL Center Frankfurt (Oder)**  
Bauernhilfe 10/OT Markendorf  
15236 Frankfurt (Oder)  
T +49 335 52167-0

**HKL Center Königs Wusterhausen**  
Königspark  
Siemensstraße 5  
15711 Königs Wusterhausen  
T +49 3375 2598-0

**HKL Center Lübben**  
Chausseestraße 2  
15910 Freiwald/Lübben  
T +49 35474 203-0

**HKL Center Oranienburg**  
Gewerbegebiet Nord/Sachsenhausen  
Am Heidering 7  
16515 Oranienburg  
T +49 3301 5987-0

**HKL Center Potsdam**  
Großbeerenstraße 213  
14480 Potsdam-Babelsberg  
T +49 331 701784-1

**HKL Center Prenzlau**  
Triftstraße 86  
17291 Prenzlau  
T +49 3984 8741-0

**HKL Center Senftenberg**  
Laugfeld 25  
01968 Senftenberg  
T +49 3573 3760-0

### BREMEN

**HKL Center Bremen**  
Werner-von-Siemens-Straße 3  
28816 Stuhr-Brinkum  
T +49 421 83014-0

### HAMBURG

**Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Hamburg**  
Rahlstedter Grenzweg 8  
22143 Hamburg-Rahlstedt  
T +49 40 6134869-10

**HKL Center Hamburg Nord**  
Lademannbogen 130  
22339 Hamburg-Hummelsbüttel  
T +49 40 53802-0

**HKL Center Hamburg Ost**  
Rahlau 32  
22045 Hamburg-Wandsbek  
T +49 40 669623-0

**HKL Center Hamburg Süd**  
Großmoorbogen 5 a  
21079 Hamburg-Harburg  
T +49 40 76795-23

**HKL Center Hamburg West**  
Rondenberg 20  
22525 Hamburg-Stellingen  
T +49 40 54060-40

**HKL Raumsystemcenter Hamburg-Wilhelmsburg**  
Haulander Weg 36-40  
21107 Hamburg-Wilhelmsburg  
T +49 40 528873-0

### HESSEN

**HKL Center Darmstadt**  
Staudinger Straße 5  
64293 Darmstadt  
T +49 6151 130985-0

**HKL Center Frankfurt/Main Nord**  
Berner Straße 99  
60437 Nieder-Eschbach  
T +49 69 905457-0

**HKL Center Frankfurt/Main West**  
Industriestraße 6-10  
65439 Flörsheim-Weilbach  
T +49 6145 9339-0

**HKL Raumsystemcenter Frankfurt**  
Industriestraße 6-10  
65439 Flörsheim-Weilbach  
T +49 6145 9339-0

**Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Frankfurt**  
Industriestraße 6-10  
65439 Flörsheim-Weilbach  
T +49 6145933914

**HKL Center Gießen**  
Rodeheimer Straße 117  
35452 Heuchelheim  
T +49 641 9311278-0

**HKL Center Hanau**  
Moselstraße 1 a  
63452 Hanau  
T +49 6181 18906-0



## 10 UNSERE HKL CENTER

### HKL Center Kassel

Gewerbegebiet Mündener Straße  
Bettenhäuser Straße 46  
34266 Niestetal  
T +49 561 95238-0

### HKL Center Limburg

Limburger Straße 49  
65555 Limburg-Offheim  
T +49 6431 212437-0

### MECKLENBURG-VORPOMMERN

### HKL Center Bergen

Tilzower Weg 41  
18528 Bergen auf Rügen  
T +49 3838 40354-0

### HKL Center Ludwigslust

Großer Kamp 3  
19288 Ludwigslust  
T +49 3874 32604-0

### HKL Center Neubrandenburg

Wulkenziner Straße 14  
17033 Neubrandenburg-Weitin  
T +49 395 56055-0

### HKL Center Parchim

Am Spargelacker 2  
19370 Parchim  
T +49 3871 6301-0

### HKL Center Rostock

Gewerbegebiet  
Ahornring 2  
18184 Roggentin  
T +49 38204 617-0

### HKL Center Schwerin

Rudolf-Diesel-Straße 10  
19061 Schwerin  
T +49 385 64532-0

### HKL Center Stralsund

Werner-von-Siemens-Straße 9  
18437 Stralsund  
T +49 3831 4702-0

### HKL Center Wismar

Gewerbehof 7  
23970 Wismar  
T +49 3841 7282-0

### NIEDERSACHSEN

### HKL Center Braunschweig

Gewerbegebiet Hansestraße  
Benzstraße 5  
38112 Braunschweig  
T +49 531 21084-0

### HKL Center Hannover Nord

Niedersachsenstraße 26  
30853 Langenhagen  
T +49 511 725951-0

### HKL Center Hannover Süd

Lägenfeldstraße 32  
30952 Ronnenberg  
T +49 511 43858-0

### HKL Raumsystemcenter Hannover

Niedersachsenstraße 26  
30853 Langenhagen  
T +49 511 725951-14

### HKL Center Lüneburg

Am Kläepenberg 8  
29553 Bienebüttel  
T +49 5823 9804-0

### HKL Center Northeim

Mittelweg 23  
37154 Northeim  
T +49 5551 9826-0

### HKL Center Oldenburg

Werrastraße 17  
26135 Oldenburg  
T +49 441 205729-0

### HKL Center Osnabrück

Professor-Porsche-Straße 7  
49076 Osnabrück  
T +49 541 9638598-0

### HKL Center Stade

Gewerbegebiet Stade Süd  
Am Bohrfeld 1  
21684 Stade  
T +49 4141 66620

### HKL Center Wolfsburg

Industriestraße 5  
(Ecke Ladestraße)  
38442 Wolfsburg  
T +49 531 210844-5

### NORDRHEIN-WESTFALEN

### HKL Center Aachen

Lukasstraße 21  
52070 Aachen  
T +49 241 46352620

### HKL Center Bergisch Gladbach

Handstraße 29  
51469 Bergisch Gladbach  
T +49 2202 959098-0

### HKL Center Bielefeld

Bunzlauer Straße 13  
33719 Bielefeld  
T +49 521 209833

### HKL Center Bocholt

Umlandstraße 21  
46397 Bocholt  
T +49 2871 21839-0

### HKL Center Bochum

Berliner Straße 88  
44867 Bochum-Wattenscheid  
T +49 2327 991438-0

### HKL Center Bonn

Galileistraße 210  
53177 Bonn-Bad Godesberg  
T +49 228 6290850-0

### HKL Center Dortmund

Bünnertelstraße 20  
44379 Dortmund-Dorstfeld  
T +49 231 917279-0

### HKL Center Duisburg

Sedanstraße 60  
47053 Duisburg  
T +49 203 3480850

### HKL Center Düsseldorf

Königsberger Str. 240  
40231 Düsseldorf  
T +49 211 2913253

### HKL Center Essen

Econova-Allee 25  
45356 Essen-Bergeborbeck  
T +49 201 36480-3

### HKL Center Hagen

Werkzeugstraße 2  
58093 Hagen  
T +49 2331 377568-0

### HKL Center Hamm

Hafenstraße 142  
59067 Hamm  
T +49 2381 987667-0

### HKL Center Köln-Bonn

Niederkaßeler Straße 13  
51147 Köln Lind  
T +49 2203 977229-0

### HKL Center Köln Nord

Hugo-Junkers-Straße 25-27  
50739 Köln-Longerich  
T +49 221 59903-0

**Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Köln**  
Niederkaßeler Straße 13  
51147 Köln Lind  
T +49 220 3977229-25

### HKL Raumsystemecenter Köln

Schneiderstraße 48  
40764 Langenfeld  
T +49 2173 3921780

### HKL Center Krefeld

Bahnhofstraße 41  
47829 Krefeld  
T +49 2151 51838-0

### HKL Center Langenfeld

Schneiderstraße 48  
40764 Langenfeld  
T +49 2173 392178-0

### HKL Center Lippstadt

Nikolaus-Otto-Straße 5  
59557 Lippstadt  
T +49 2941 286894-0

### HKL Center Minden

Erbeweg 17  
32457 Porta Westfalica  
T +49 571 8892677-0

### HKL Center Mönchengladbach

Adolf-Kempken-Weg 101  
41189 Mönchengladbach-Wickrath  
T +49 2166 62181-0

### HKL Center Mülheim

Timmerhellstraße 4  
45478 Mülheim a. d. Ruhr  
T +49 208 58028-6

### HKL Center Münster

Kesslerweg 9  
48155 Münster  
T +49 251 919907-1

### HKL Center Neuss

Sudermannstr. 5  
41468 Neuss  
T +49 2131 35912-0

### HKL Center Paderborn

Am Atlaswerk 18  
33106 Paderborn  
T +49 5251 7750-3

### HKL Center Recklinghausen

Auf dem Hochstück 15  
45701 Herten  
T +49 2366 18168-0

### HKL Center Remscheid

Borner Straße 1-3  
42897 Remscheid  
T +49 2191 69690-0

### HKL Center Rheine

Holsterfeld 3  
48499 Salzbergen (Rheine)  
T +49 5971 9623580

### HKL Center Siegen

Siegener Straße 61  
57223 Kreuztal  
T +49 2732 55893-0

### HKL Center Unna

Hansastraße 105  
59425 Unna  
T +49 2303 95204-0

### HKL Center Wuppertal

Leipziger Straße 63-65  
42109 Wuppertal  
T +49 202 52708-0

### Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter NRW

Bünnertelstraße 31 a  
44379 Dortmund-Dorstfeld  
T +49 231 917279-42

### HKL Kompetenzcenter Raumsysteme Köln

Niederkaßeler Straße 13  
51147 Köln  
T +49 2173 392178-18

### HKL Kompetenzcenter Raumsysteme Dortmund

Bünnertelstraße 24  
44379 Dortmund-Dorstfeld  
T +49 231 917279-23

### RHEINLAND-PFALZ

### HKL Center Kaiserslautern

Mainzer Straße 102  
67657 Kaiserslautern  
T +49 631 34103-0

### HKL Center Koblenz

Am Gülsler Weg 1  
56220 Bassenheim  
T +49 2625 9647-0

### HKL Center Mainz

Friedrich-Koenig-Straße 8  
55129 Mainz-Hechtsheim  
T +49 6131 27583-0

### HKL Center Trier

Am Bahnhof 13  
54338 Schweich  
T +49 6502 93855-60

### SAARLAND

### HKL Center Saarbrücken

Neumühler Weg 75  
66130 Saarbrücken  
T +49 681 883790-70

### SACHSEN

### HKL Center Chemnitz

Annaberger Straße 190  
09120 Chemnitz  
T +49 371 5300760

### HKL Center Dresden

Marie-Wittich-Straße 1  
01237 Dresden  
T +49 351 646424-4

### HKL Center Leipzig

Gewerbegebiet Nordost  
Föpplstraße 4  
04347 Leipzig  
T +49 341 24535-0

### HKL Center Leipzig-Leutzsch

Ludwig-Hupfeld-Straße 5 a  
04179 Leipzig-Leutzsch  
T +49 341 550142410

### HKL Raumsystemcenter Leipzig

Ludwig-Hupfeld-Straße 5 a  
04179 Leipzig-Leutzsch  
T +49 341 550142410

### Arbeitsbühnen- & Teleskopcenter Leipzig

Föpplstraße 4  
04347 Leipzig  
T +49 341 2453515

### HKL Center Zwickau

Uferstraße 2 a  
08058 Zwickau  
T +49 375 27702-0

### SACHSEN-ANHALT

### HKL Center Dessau

Polysiusstraße 20  
06847 Dessau  
T +49 340 54127-0

### HKL Center Halberstadt

Am Sülzegraben 34  
38820 Halberstadt  
T +49 3941 6934-0

### HKL Center Halle

Leipziger Chaussee 125  
06112 Halle  
T +49 345 56413-0



## 10 UNSERE HKL CENTER

### HKL Center Magdeburg

Gewerbpark MD-Ottersleben  
Werner-von-Siemens-Ring 6  
39116 Magdeburg-Ottersleben  
T +49 391 6364-0

### HKL Center Salzwedel

Industriegelände Chemiewerk  
Gardelegener Straße 48  
29410 Salzwedel  
T +49 3901 2745-0

### HKL Center Stendal

Industriestraße 31  
39576 Stendal  
T +49 3931 2586-0

### HKL Raumsystemcenter Magdeburg

Werner-von-Siemens-Ring 6  
39116 Magdeburg-Ottersleben  
T +49 391 63645-03

### SCHLESWIG-HOLSTEIN

### HKL Center Flensburg

Heideland-Ost 19  
24976 Handewitt-Weding  
T +49 461 4807089-0

### HKL Center Itzehoe

Schmiedekamp 11  
25560 Schenefeld  
T +49 4892 1717

### HKL Center Kiel

Braunstraße 10  
24145 Kiel  
T +49 431 7185-0

### HKL Center Lübeck

Lohgerberstraße 5  
23556 Lübeck  
T +49 451 890990

### HKL Center Lübeck Ost

An der Trave 17  
23923 Selmsdorf  
T +49 451 619910

### HKL Center Neumünster

Wagrierstraße 11  
24539 Neumünster  
T +49 4321 79093

### HKL Center Pinneberg

Mühlenstraße 72  
25421 Pinneberg  
T +49 4101 40888-11

### HKL Center Rendsburg

Helgoländer Straße 53-61  
24768 Rendsburg  
T +49 4331 6017-1

### HKL Center Schubj

Westring 13 Gewerbegebiet  
24850 Schubj bei Schleswig  
T +49 4621 9456-0

### HKL Center Schwarzenbek

Industriestraße 1  
21493 Schwarzenbek  
T +49 4151 4069

### THÜRINGEN

### HKL Center Erfurt

Gewerbegebiet  
Fichtenweg 32  
99098 Erfurt-Kerspleben  
T +49 36203 576-0

### HKL Center Jena

Unteranger 9  
07646 Laasdorf  
T +49 36428 5130-0

### ZENTRALE

### HKL BAUMASCHINEN GmbH

Ladenmannbogen 130  
22339 Hamburg  
T +49 40 53802-1

### ÖSTERREICH

### HKL Center Graz

Thalerhofweg 20  
8141 Zettling  
T +43 313 5530000

### HKL Center Linz

Wiener Straße 330  
4030 Linz  
T +43 732 3001410

### HKL Center Salzburg

Aupoint 8  
5101 Bergheim  
T +43 662 4592220

### HKL Center Wien

Linzer Straße 459  
1140 Wien  
T +43 1 57744220

### HKL Center Wiener Neudorf

Industriezentrum  
Niederösterreich-Süd  
Ricoweg, Objekt M31  
2351 Wiener Neudorf  
T +43 2236 6606350

### HKL Center Wolkersdorf

Resselstraße 19  
2120 Wolkersdorf  
T +43 224 5261610

### POLEN

### HKL Poznań (Posen)

Zentrale  
ul. Szarych Szeregów 23  
60-462 Poznań  
T +48 61 665790-0

### HKL Gdańsk (Danzig)

ul. Nowatorów 103  
80-298 Gdańsk  
T +48 58 741145-3

### HKL Kraków

Kryspinów 472  
32-060 Liszki  
T +48 12 3125350

### HKL Ruda Śląska

ul. Zabrzańska 12  
41-708 Ruda Śląska  
T +48 32 771617-1

### HKL Rzeszów

Kraczkowa 1611  
37-124 Kraczkowa  
T +48 17 863642-7

### HKL Toruń (Thorn)

ul. Dworcowa 52a  
87-122 Grębocin  
T +48 56 657220-8

### HKL Wrocław (Breslau)

ul. Krokusowa 1  
55-040 Bielany Wrocławskie  
T +48 71 336221-8



Mieten

Kaufen

Service

Profi-Qualität

günstig mieten

[hkl-baumaschinen.de](http://hkl-baumaschinen.de)

# MIETEN IST EINFACH CLEVER

## Perfekt, wenn's schnell gehen muss

Spontaner Bedarf? Maschine testen? Mieten statt kaufen macht oft richtig Sinn! Wir machen es Ihnen leicht: Der HKL MIETPARK führt Baumaschinen wie Bagger, Radlader, Teleskopmaschinen und Verdichtungstechnik der neuesten Generation. Der HKL MIETSHOP bietet Ihnen ein breitgefächertes Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Zubehör – ideal für Handwerk und Gewerbe.

Ihre Vorteile:

- Über 80.000 Mieteinheiten
- Hol- und Bringservice
- Kostenlose HKL Service-Hotline
- Einsatzberatung vor Ort





**Was immer  
du brauchst ...**

**... du kriegst es!**

**HKL BAUMASCHINEN GmbH**

Lademannbogen 130

22339 Hamburg

**T** +49 40 53802-1

**F** +49 40 53827-10

Technische Änderungen und  
Irrtümer vorbehalten.

Ihr nächstes HKL Center:

[hkl-baumaschinen.de](http://hkl-baumaschinen.de)

**0800-44 555 44**